

0646549538



Ministero dell'Interno - Ufficio per gli Affari
Polizia Amministrativa e Sociale
Protocollo : 557/PAS/U/001615/XV.H.MASS(77)BIS
Data: 31/01/2012 Classifica: XV.H.MASS(77)BIS

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale
Area Armi ed Esplosivi
[Email:dipps.polammaen.rm@pcps.interno.it](mailto:dipps.polammaen.rm@pcps.interno.it)

557/PAS/E/020950/XV.H.MASS(77)BIS
Rif. Nota del 10.11.2010

Roma,

OGGETTO:- Quesito in merito a quanto previsto dal c.2 dell'art. I del Cap. VI dell'Allegato B al reg. TULPS come modificato dal D.M. 9.08.2011 -

FAX 06 54282691

ANPAM
Associazione Nazionale Produttori
Armi Sportive e Civili
Viale dell'Aeronautica, 30 ROMA

Si fa riferimento al quesito posto con la nota in riferimento relativo alla detenzione, presso gli esercizi di minuta vendita, di capsule e bossoli innescati.

Al riguardo si comunica che quanto richiesto, è stato sottoposto all'esame della Commissione Consultiva Centrale per il Controllo delle Armi - per le funzioni consultive in materia di sostanze esplosive ed infiammabili.

Tale Collegio, sulla base della corretta lettura del testo del D.M. 9 agosto 2011, ha espresso al riguardo il parere, condiviso da questo Ministero, che i limiti di 25.000 capsule innescenti e 50.000 bossoli innescenti sono riferiti esclusivamente ai locali in cui è previsto l'accesso al pubblico. Ciò fermo restando:

- l'obbligo del rispetto delle prescrizioni concernenti le caratteristiche dei locali sui quali si articolano gli esercizi di minuta vendita;
- il rispetto dei criteri di compatibilità fra prodotti esplodenti, per cui ad esempio, nel deposito destinato agli artifici di IV e V categoria, non potranno essere immagazzinati bossoli innescenti e capsule poiché in tali locali la compatibilità è consentita solo tra artifici appartenenti alla IV e V categoria,
- il rispetto dei corretti criteri di stivaggio per le capsule ed i bossoli innescati, indicati nel medesimo D.M. 9 agosto 2011, nei locali ove non è consentito l'accesso al pubblico.

Ai fini di una corretta applicazione di quanto sopra su tutto il territorio nazionale il parere espresso dal citato Collegio è stato inserito nella circolare del 21 dicembre 2011, inviata agli organi periferici.

IL DIRETTORE DELL'AREA ARMI ED ESPLOSIVI

Paravati

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)